



Oorspalktherapie bij baby's

Disclosures Femke van Gennip

(Potentiële) belangenverstrengeling	Zie hieronder
Research grants	Geen
Honorarium tbv adviesraad, presentatie, artikel, studie deelname	Bergman clinics huisartsenraad, MedNet, AstraZeneca, Theramex

Indeling presentatie

- **Korte introductie, anatomie**
- **Waarom ben ik dit gaan doen?**
- **Wat is oorspalktherapie?**
- **Indicaties oorspalktherapie**
- **Typen oorafwijkingen**
- **Hoe gaat het in zijn werk?**

Anatomie van het oor




Wat is oorspalktherapie?

Met oorspalktherapie kunnen oorafwijkingen van pasgeboren baby's gecorrigeerd worden zonder de noodzaak van een invasieve of chirurgische ingreep.

[Home » +HMC Oorspalktherapie](#)

Wat is oorspalktherapie?



Filmpje, hoe gaat het in zijn werk?

https://www.youtube.com/watch?v=2sEjRH1K2n4&source=ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=http%3A%2F%2Ffoorspalktherapie.nl%2F

Wat is oorspalktherapie?

Spalktherapie behandeling heeft een **succesgarantie van 80 – 90%** en is bovendien littekenvrij,

Het is een aantrekkelijke oplossing voor ouders die op zoek zijn naar een effectieve en veilige manier om de oren van hun baby te corrigeren.

Waarom ben ik dit gaan doen?

Overname vanuit het WKZ, plastische chirurgie

Overname vanaf april 2023: Drukte poli, niet-chirurgisch

Oorspalktherapie Midden Nederland!

Wat is oorspalktherapie? Duur spalken

Leeftijd bij aanleggen van de spalkjes	Duur van de behandeling
minder dan 2 weken oud	2 weken
2 weken oud	3 weken
3 weken oud	3 weken
4 weken oud	4 weken
5 weken oud	5 weken

Wat is oorspalktherapie?

"Oorafwijkingen" bij baby's komen vaak voor en kunnen later in het leven tot cosmetische bezwaren leiden (deformatie)

Incidentie oor malformaties: 1 op de 100 pasgeboren babies (anatomisch)

Daarnaast kunnen deze afwijkingen ook de psychologische en emotionele ontwikkeling van het kind beïnvloeden.

Wat is oorspalktherapie?

Het aanleggen van de spalkjes is een eenvoudige ingreep en **binnen 2 tot 6 weken krijgen de oren van de baby weer een mooie vorm.** Dit maakt het een aantrekkelijke oplossing voor ouders die op zoek zijn naar een effectieve en veilige manier om de oren van hun baby te corrigeren zonder de noodzaak van een operatie.

Wat is oorspalktherapie?

Uitharding van het kraakbeen vindt meestal plaats rond de 6 weken na geboorte.

Hoe eerder gestart wordt met de therapie hoe beter het resultaat!

Borstvoeding is van invloed; bij het geven van borstvoeding blijft het kraakbeen langer soepel.

Indicaties oorspalktherapie

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen van de oren, zoals bijvoorbeeld misvormingen.

Misvorming

Misvormingen veroorzaakt door druk op de oren tijdens de zwangerschap of bevalling.

Verkeerde positie

Verkeerde positie van de oren door een verkeerde houding van het kind, bijvoorbeeld wanneer het vaak op dezelfde kant slaapt.

Kraakbeen misvorming

Andere misvormingen van het kraakbeen van de oren.

Indicaties oorspalktherapie

De oren van pasgeboren baby's hebben een opmerkelijke eigenschap die hen onderscheidt: ze zijn zeer buigzaam. Dit maakt het mogelijk om de vorm van de oren in bepaalde situaties permanent te veranderen zonder dat een operatie nodig is.

Wat is oorspalktherapie?

Uitharding van het kraakbeen vindt meestal plaats rond de 6 weken na geboorte.

Hoe eerder gestart wordt met de therapie hoe beter het resultaat!

Borstvoeding is van invloed; bij het geven van borstvoeding blijft het kraakbeen langer soepel.

Typen oorafwijkingen

Welke verschillende typen oorafwijkingen zijn er die in aanmerking komen voor oorspalktherapie?



Typen oorafwijkingen

Lop / cup oor

Als de bovenkant van het oor omgeklapt is, noemen we dat een lop of cup oor. Deze afwijking ziet men vaak al tijdens de eerste uren na de geboorte. Als dit niet vanzelf wegtrekt, kan spalken zinvol zijn.



Typen oorafwijkingen

Cryptotie

Dit is een afwijking van de oorschelp, waarbij het kraakbeen van de bovenkant van het oor wel aanwezig is, maar 'verstopt' ligt onder de hoofdhuid en dus niet zichtbaar is.



Typen oorafwijkingen

Stahl's oor


Een zogeheten Stahl's oor deformiteit komt veel voor. Het wordt ook wel 'Spock oor' genoemd, vanwege de puntige vorm aan de bovenkant. Een spalkje kan deze afwijking vaak goed corrigeren



Typen oorafwijkingen

Oor zonder buitenrand

Soms is de plooï aan de buitenste rand van de oorschelp aanwezig, maar is deze naar buiten in plaats van naar binnen gevouwen. Met gebruik van een oorspalkje kan deze rand soms gecorrigeerd worden.



Typen oorafwijkingen

Oren met een knik in de rand

Soms zit er na de geboorte een knik in de buitenrand van het oor of lijkt het dat het oor in verticale richting samengevouwen is. Een spalkje zou dit kunnen corrigeren.



Typen oorafwijkingen

Afstaande oren

Als het oor meer dan 20 millimeter van het hoofdje afstaat, spreken we van een afstaand oor of een 'flap oor'. Flaporen bij baby's worden in principe niet vanzelf minder. Dit type oor kan soms alleen met tape en een mutsje behandeld worden en zonder gebruik van een spalkje.



Oorspalktherapie, hoe gaat het in zijn werk?

Doel is om het spalkje zo goed mogelijk te plaatsen in het gootje van het oor en het op zijn plaats te houden met drie à vier stukjes smalle medische tape.

Vervolgens fixeren we het hele oor met een stuk brede tape tegen het hoofd. Door deze handelingen wordt het oor naar achteren gedrukt terwijl de spalk de juiste vorm van het oor behoudt of corrigeert.

Het is belangrijk om te benadrukken dat uw baby geen hinder zal ondervinden en zonder problemen kan slapen met een gespalkt

Oorspalktherapie

Uitharding van het kraakbeen vindt meestal plaats rond de 6 weken na geboorte.

Hoe eerder gestart wordt met de therapie hoe beter het resultaat!

Borstvoeding is van invloed; bij het geven van borstvoeding blijft het kraakbeen langer soepel.

Oorspalktherapie

Er zijn maar weinig klinieken die dit doen!

Eigen kosten (helaas nog niet vergoed)

Sommige hanteren strict de termijn van 6 weken
(starten niet meer met behandeling na 6 weken oud)

Discussie: rol voor jeugdartsen?

Onze ervaringen in de praktijk

Praktijk gestart in april 2023, nu ruim 3 jaar bezig

Inmiddels veel ervaring opgebouwd, ruim 140 baby's behandeld (Tussen de spreekuren in)

Alle gegevens houd ik bij een excel bestand → bezig met schrijven artikel hierover.

Mijn ervaring is dat 90% succesvol is (d.w.z. operatie kan worden voorkomen!)

Onze ervaringen in de praktijk

Tabel:

Geslacht, geboortedatum, woonplaats, hoe mij gevonden?

1e kind?


Borstvoeding? Bevalling?

Score effect oorspalktherapie: 0,1,2

Duur van behandeling


Frequentie van spalken

Onze ervaringen in de praktijk (N=140)



N=140
M:87
V:53

Onze ervaringen in de praktijk (N=140)



Spalkleeftijd


N=140

Vanaf 6 weken gaan
spalken: 39

Begonnen met spalken <
6 weken: 90

Niet gespalkt: 11

Onze ervaringen in de praktijk (N=140)



Outcome treatment (0,1,2)
N=140

0: Geen verbetering (2)
1: Verbetering te zien (47)
2: Volledig tevreden (80)
3: Niet gespalkt (11)

Wat is er nog meer?

Als oorspalktherapie niet kan worden toegepast (te ernstige afwijking of te laat begonnen na uitharding kraakbeen → operatie op oudere leeftijd, consult plastische chirurgie, zo rond 8-9 jaar

Alternatief voor oorspalktherapie: Earwell's systeem

Earwell systeem



Als er nog tijd is... casus hemangioom

**Baby kwam bij 3 maanden bij mij met flapoor rechts
Verder aan de huid niets te zien
Spalken --> na afhalen pleisters huidafwijking
zichtbaar....**

Vragen?

